



*ομπρέλες
για ακτές και πισίνες*



ΑΑΕ.GR
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ





ΠΟΣΕΙΔΩΝ



παραδοσιακή ομπρέλα παραλίας

στύλος από ανοδιωμένο αλουμίνιο
 σύνδεσμος μπαγιονέτας
 εξαρτήματα από νάilon
 κρεμάστρες με προστατευτικό πλαστικό δακτύλιο
 ακτίνες από γαλβανισμένο χάλυβα βαμμένες λευκές Ø 5 mm
 ύφασμα εξωτερικού χώρου leacril®
 βολάν με φινίρισμα εξωτερικού χώρου leacril®
 κλιπ συγκράτησης

- Δύο τύποι στήριξης ομπρέλας στη γη (βλ. αξεσουάρ)
- Δυνατότητα προσαρμογής τραπεζιού (βλ. αξεσουάρ)



AM6/20



8 ακτίνες





AM6/116

μέγεθος	βάρος	κωδικός	βολάν με απλό φινίρισμα	βολάν με διακοσμητικό φινίρισμα
Ø 180 cm	kg. 4,90	960C		
Ø 200 cm	kg. 5,30	961C		



AM6/4





10 ακτίνες




AM6/7

μέγεθος	βάρος	κωδικός	απλό φινίρισμα	διακοσμητικό φινίρισμα
Ø 180 cm	kg. 4,90	970X		
Ø 200 cm	kg. 5,30	971X		
Ø 220 cm	kg. 5,70	972X		
Ø 240 cm	kg. 6,00	973X		


ανοξείδωτη προεξοχή



(1)



(2)



(3)

- 1) Σύνδεσμος μπαγιονέτας Ø 37 mm
- 2) Σύνδεσμος ορείχαλκου επενδυμένος εσωτερικά με νάilon Ø 38 mm - Ø 36 mm
- 3) Νάilon σύνδεσμος με σύστημα μπλοκαρίσματος Ø 38 mm - Ø 36 mm





πήγασος

ομπρέλα παραλίας από 20 μέρη

στύλος από ανοδιωμένο αλουμίνιο
 σύνδεσμος μπαγιονέτας
 εξαρτήματα από νάιλον
 κρεμάστρες με προστατευτικό πλαστικό δακτύλιο
 ακτίνες από γαλβανισμένο χάλυβα βαμμένες λευκές Ø 5 mm
 20 μέρη καμβά
 ύφασμα εξωτερικού χώρου leacril®
 βολάν με φινίρισμα εξωτερικού χώρου leacril®
 φινίρισμα εξωτερικού χώρου leacril®
 κλιπ συγκράτησης

- Δύο τύποι στήριξης ομπρέλας στη γη (βλ. αξεσουάρ)
- Δυνατότητα προσαρμογής τραπεζιού (βλ. αξεσουάρ)



AM6/20 AM6/119





AM6/20 AM6/111



AM6/20 AM6/4




AM6108/001
AM6108/012



10 ακτίνες

αντιανεμική φυσούνα



AM6108/001
AM6108/012

μέγεθος	βάρος	κωδικός	με βολάν	χωρίς βολάν
ø 180 cm	kg. 4,9	1070		
ø 200 cm	kg. 5,30	1071		
ø 220 cm	kg. 5,70	1072		
ø 240 cm	kg. 6,00	1073		


δομή titanium



αρμός



(1)



κλιπ συγκράτησης



κλίση



στοιχεία και αξεσουάρ για τα μοντέλα πήγασος και ποσειδών





ζέφυρος

τετραγωνική ομπρέλα παραλίας

στύλος από ανοδιωμένο αλουμίνιο
 νάilon σύνδεσμος με σύστημα μπλοκαρίσματος
 εξαρτήματα από νάilon
 κρεμάστρες με προστατευτικό πλαστικό δακτύλιο
 ακτίνες από γαλβανισμένο χάλυβα βαμμένες λευκές Ø 5 mm
 ύφασμα εξωτερικού χώρου leacril®
 βολάν με φινίρισμα εξωτερικού χώρου leacril®
 φινίρισμα εξωτερικού χώρου leacril®
 κλιπ συγκράτησης

- Δύο τύποι στήριξης ομπρέλας στη γη (βλ. αξεσουάρ)
- Δυνατότητα προσαρμογής τραπεζιού (βλ. αξεσουάρ)



AM6/7 AM6/119



AM6/11 AM6/20





AM6/119 AM6/7



AM6/20 AM6/11



AM6/20 AM6/111



8 ακτίνες


*για τον ζέφυρο

μέγεθος	βάρος	κωδικός
180x180 cm	kg. 5,10	1373
200x200 cm	kg. 5,40	1374


κλίση




ανοξείδωτη προεξοχή



(2)



(3)



- 1) Σύνδεσμος μπαγιονέτας
Ø 37 mm
- 2) Σύνδεσμος ορείχαλκου επενδυμένος
εσωτερικά με νάilon
Ø 38 mm - Ø 36 mm
- 3) Νάilon σύνδεσμος με σύστημα
μπλοκαρίσματος
Ø 38 mm - Ø 36 mm

*



νάρκισσος





νάρκισσος

ομπρέλα παραλίας χωρίς βολάν

στύλος από ανοδιωμένο αλουμίνιο
 σύνδεσμος μπαγιονέτας
 εξαρτήματα από νάιλον
 κρεμάστρες με προστατευτικό πλαστικό δακτύλιο
 ακτίνες από γαλβανισμένο χάλυβα βαμμένες λευκές Ø 5 mm
 ύφασμα εξωτερικού χώρου leacril®
 φινίρισμα εξωτερικού χώρου leacril®
 κλιπ συγκράτησης

- Δύο τύποι στήριξης ομπρέλας στη γη (βλ. αξεσουάρ)
- Δυνατότητα προσαρμογής τραπεζιού (βλ. αξεσουάρ)



AM6/411





AM6/20 AM6/119



AM6/20 AM6/4



AM6/20 AM6/112



10 ακτίνες


** μόνο για τον νάρκισσο

μέγεθος	βάρος	κωδικός	ευθείες ακτίνες	κωδικός	κυρτές ακτίνες
Ø 220 cm	kg. 6,50	1273		1273C	
Ø 240 cm	kg. 6,70	1274		1274C	

δομή titanium



αρμός



(1)

κυρτές ακτίνες



κλιπ συγκράτησης



αντιανεμική φυσούνα



στοιχεία και αξεσουάρ για τα μοντέλα νάρκισσος και ζέφυρος

νάρκισσος



νάρκισσος









παγόδα

ομπρέλα παραλίας

στύλος από ανοδιωμένο αλουμίνιο
 σύνδεσμος μπαγιονέτας
 εξαρτήματα από νάιλον
 κρεμάστρες με προστατευτικό πλαστικό δακτύλιο
 ακτίνες από γαλβανισμένο χάλυβα βαμμένες λευκές Ø 5 mm
 ύφασμα εξωτερικού χώρου leacril®
 βολάν με φινίρισμα εξωτερικού χώρου leacril®
 κλιπ συγκράτησης
 προεξοχή ανοδιωμένου αλουμινίου

- Δύο τύποι στήριξης ομπρέλας στη γη (βλ. αξεσουάρ)
- Δυνατότητα προσαρμογής τραπεζιού (βλ. αξεσουάρ)



AM6/112



AM6/115



AM6/20



AM6/119





AM6108/001
AM6108/012



AM6108/001
AM6108/012



NCR8/14



10 ακτίνες



προεξοχή
ανοδιωμένου
αλουμινίου

μέγεθος	βάρος	κωδικός	κυματοειδές βολάν/βολάν με μαϊάνδρους
Ø 220 cm	kg. 6,00	1173	
Ø 240 cm	kg. 6,30	1174	


αρμός



κλιπ συγκράτησης




1) Σύνδεσμος
μπαγιονέτας



Κλίση



2) Σύνδεσμος
ορείχαλκου
επενδυμένος
εσωτερικά με νάιλον
Ø 38 mm - Ø 36 mm



3) Νάιλον σύνδεσμος
με σύστημα
μπλοκαρίσματος
Ø 38 mm - Ø 36 mm



στοιχεία και αξεσουάρ για το μοντέλο παγόδα



χάρυβδη





χάρυβδη

παραδοσιακή ομπρέλα πισίνας

στύλος από ανοδιωμένο αλουμίνιο
σύνδεσμος με σύστημα μπλοκαρίσματος -κουμπί
εξαρτήματα από νάιλον
ακτίνες από γαλβανισμένο χάλυβα βαμμένες λευκές Ø 5 mm
ύφασμα εξωτερικού χώρου leacril®
βολάν με φινίρισμα εξωτερικού χώρου leacril®
χαμηλός στύλος 90 cm με κλίση

- Δύο τύποι στήριξης ομπρέλας στη γη (βλ. αξεσουάρ)
- Δυνατότητα προσαρμογής τραπεζιού (βλ. αξεσουάρ)



AM6/20





AM6/116



AM6/14



AM6/119



8 ακτίνες

snodo | tilt

paletto cm 90
lower pole cm 90

Μετά από αίτημα μπορεί να παραχθεί χωρίς το χαμηλό στύλο, που αφαιρείται από την τιμή.

μέγεθος	βάρος	κωδικός	βολάν με απλό φινίρισμα	βολάν με διακοσμητικό φινίρισμα
Ø 180 cm	kg. 4,30	940		
Ø 200 cm	kg. 4,50	941		

δομή silver baby



αρμός



άκρο ακτίνας



κλίση



σύστημα
μπλοκαρίσματος
με κουμπί



δομή titanium



στοιχεία και αξεσουάρ για μοντέλο χάρυβδη

αξεσουάρ

διάμετρος	ύψος	κωδικός	σύνδεσμος
ø 35 mm	90	PR01	κουμπί
ø 35 mm	110	PR02	κουμπί
ø 40 mm	90	PR03	μπαγιονέτα
ø 40 mm	110	PR04	μπαγιονέτα
ø 40 mm	90	PR05	ø 37,5 ø 35,5
ø 40 mm	110	PR06	ø 37,5 ø 35,5

Στύλοι για στήριξη στο έδαφος ή την άμμο



Βάσεις

Βάση από τσιμέντο με σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα



Βάση	σωλήνας	Βάρος	κωδικός	Βάση 35 kg	Βάση 55 kg	Βάση 75 kg
ø 55 cm	ø 42 mm int.	35 kg	B22	ποσότητα 40 τεμ.	ποσότητα 28 τεμ.	ποσότητα 14 τεμ.
ø 60 cm	ø 52 mm int.	55 kg	B20			
ø 75 cm	ø 68 mm int.	75 kg	B23			



Βάση από ανοδιωμένο αλουμίνιο

Βάση	σωλήνας	Βάρος	κωδικός
50 x 50 cm	ø 42 mm int.	24 kg	B61
70 x 70 cm	ø 52 mm int.	46 kg	B62
80 x 80 cm	ø 68 mm int.	69 kg	B63



Τραπέζι ομπρέλας με στύλο από pvc

Τραπέζι	μέγεθος	Βάρος	κωδικός
Ø 400 mm	1,20 kg	01G	
Υψος στύλου 120 cm	Ø 85 mm	1,90 kg	01T
σύνδεσμος	-	0,90 kg	01RB



Τραπέζι κωδικός 02F με συσκευή σύσφιξης στο στύλο

κωδικός	διάμετρος	Βάρος
02F	Ø 400 mm	0,80 kg



Χρώμα: λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε, πράσινο

Τραπεζί παραλίας πολλαπλών χρήσεων με θυρίδα ασφαλείας

από UV-σταθεροποιημένο PP και εφοδιασμένο με χώρο αποθήκευσης, σταχτοδοχείο, θήκες ποτηριών, γάντζο για σακούλα.

κωδικός	διαστάσεις	Βάρος
02LB	480 x 400 x h 135 mm	1,86 kg



Ο πρακτικός περιστρεφόμενος χώρος αποθήκευσης είναι μία άνετη συσκευή που επιτρέπει τη χρήση του τραπεζιού ανεξάρτητα από αυτό και μπορεί εύκολα να καθαριστεί.



μπορεί να κλειδωθεί με λουκέτο ή κλειδαριά (προαιρετικά)



Τασάκι με αντιανεμικό κάλυμμα και πυρίμαχο εσωτερικό



Χρώμα: λευκό, μπεζ, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, μπλε

Χρώμα αποθηκευτικού χώρου: λευκό, μπεζ

Τασάκι κωδικός 24

Τασάκι	κωδικός	διάσταση	Βάρος	ποσότητα / όγκος
	24	13 x 8 x 6,5 cm	110 gr	50 / m ³ 0,062



24




Τασάκι για στύλους ομπρέλας 36-38-40 mm από UV-σταθεροποιημένο PP.

Νάιλον κοκλιωτός σφιγκτήρας με βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι και μαύρη πυρίμαχη εσωτερική θήκη. (Η θήκη μπορεί να αφαιρεθεί για την απομάκρυνση των αποτσίγαρων).

Χρώμα: λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε



Καλύμματα ομπρελών από pvc (θερμοκόλληση)



διαστάσεις	βάρος	κωδικός	ποσότητα / όγκος
160 cm	0,40 kg	F11	50 / m³ 0,030
130 cm	0,30 kg	F1	



Νάilon σύστημα μπλοκαρίσματος για ομπρέλες

κωδικός
50L

AAE.GR

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ



Καμινάρη 14
Νέοι Επιβάτες 57019
Θεσσαλονίκη

T 23920 27003
F 23920 21107

E-mail: aae@aae.gr
Website: www.aae.gr